

# Bearbeiten von Toleranzen

## Toleranzen bearbeiten

Im Rahmen einer Qualitätskontrolle ist es notwendig, Toleranzen für die zu validierende Auflage zu definieren.

### Bearbeiten der Toleranzen einer Print-Control-Datei

Standard-Testcharts wie Fogra Mediawedges, IDEAlliance, etc ... sind bereits mit Toleranzwerten verbunden.

Andererseits erfordern personalisierte Testcharts, dass wir diese Werte manuell definieren.


Um die mit der Print Control-Datei verknüpften Toleranzen zu definieren oder zu bearbeiten:

- Importieren Sie die Print Control-Datei (falls sie noch nicht in der linken Spalte vorhanden ist)
- Wählen Sie sie aus, um die Registerkarte "Referenz" in der linken Spalte anzuzeigen
- In der "Referenz" klicken Sie auf das blaue Symbol, um die Werte der Toleranzen anzuzeigen, die Sie anpassen können.


[Drucksteuerung Bearbeiten Toleranz.png](#)

### Toleranzwerte ändern oder löschen

Durch Klicken auf die gestrichelten Linien oben rechts können Sie eine Toleranz bearbeiten oder entfernen.




Wenn Sie die Toleranz ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Bestätigung", um den neuen Wert zu bestätigen.




## Hinzufügen eines neuen Kontrollkriteriums


Wenn Sie neue Toleranzen hinzufügen möchten, klicken Sie auf „Nachweiskriterien hinzufügen“.



Klicken Sie auf die Prüfkriterien, die Sie hinzufügen möchten.  
Wenn Sie ein Prüfkriterium löschen, wird es dieser Liste hinzugefügt.



Vergessen Sie nach der Änderung der Kontrollkriterien nicht, diese durch Klicken auf die Schaltfläche "Speichern" zu bestätigen.



Die neuen Kontrollkriterien werden auf alle durchzuführenden und bereits durchgeführten Messungen angewendet.



Revision #2

Created 10 September 2021 13:36:08 by Lionel WETTEREN

Updated 12 October 2021 14:01:09 by Lionel WETTEREN