

Reproduction et recherche de teintes parmi des couleurs imprimables

Voici un exemple d'utilisation du logiciel Coraye suggéré par une responsable travaillant pour une société spécialisée dans la parfumerie et la cosmétique de luxe :

La reproduction et la recherche de teinte parmi des tables de couleurs converties en CMJN suivant les normes Fogra.

Le but de ce tutoriel est de soumettre des mini nuanciers contenant des variantes de couleurs générées à partir de la mesure d'une matière de référence, pour une validation au niveau du service marketing de la marque.

La contrainte étant que toutes les couleurs de ce mini nuancier soient reproductibles en CMJN suivant les normes Fogra 39, 47, 51 ou 52.

Le client utilisant un RIP EFI Fiery pour effectuer ses épreuves de validation, souhaite gérer ses couleurs sous forme de tons directs.

F39 - 1769	4					
F39 - 1767	1					
F39 - 1829	7					
F39 - 1837	8					
F39 - 1838	3					
F39 - 1846	4					
F39 - 1847	1					
F39 - 2277	2					
F39 - 2278	6					
F39 - 2286	6					
F39 - 2349	3					
F39 - 2350	2					
F39 - 2357	4					
F39 - 2368	1					
F39 - 2421	8					
F39 - 2422	3					
F39 - 2429	4					
F39 - 2430	1					
F39 - 799	7					
F39 - 790	6					
F39 - 799	2					
F39 - 900	6					
F39 - 908	6					
F39 - 899	7					
F39 - 900	6					
F39 - 909	3					
F39 - 910	2					
F39 - 919	4					
F39 - 920	1					
F39 - 1847		F39 - 1857	F39 - 1838	F39 - 1846	F39 - 809	
CMYK 6 100 83 30		CMYK 5 92 72 21	CMYK 5 100 87 21	CMYK 9 91 88 28	CMYK 9 91 67 29	
F39 - 1030	F39 - 799	F39 - 2422	F39 - 2429	F39 - 2285		
CMYK 6 100 80 29	CMYK 5 92 72 19	CMYK 5 100 89 24	CMYK 9 91 90 31	CMYK 10 90 67 31		
F39 - 1757	F39 - 2350	F39 - 909	F39 - 2357	F39 - 808		
CMYK 7 100 74 30	CMYK 5 100 78 24	CMYK 5 93 81 19	CMYK 10 91 80 31	CMYK 14 83 71 26		
F39 - 920	F39 - 1746	F39 - 1747	F39 - 1756	F39 - 2278		
CMYK 7 100 71 30	CMYK 5 100 78 22	CMYK 6 92 82 20	CMYK 9 91 79 29	CMYK 5 100 67 25		
F39 - 2358	F39 - 910	F39 - 2349	F39 - 919	F39 - 1658		
CMYK 7 100 74 32	CMYK 4 100 77 20	CMYK 7 93 82 24	CMYK 9 91 77 29	CMYK 5 100 68 22		
	1		2		3	
					4	
						5

Nuancier

réalisé à partir de la mesure d'un ruban rouge


1) Première étape : Import des nuanciers de 4000 couleurs dans les flux du RIP EFI Fiery

La procédure de création d'une table de ton direct pour l'import dans le RIP EFI Fiery est expliquée dans le tutoriel :


Exporter une table de couleurs vers le RIP EFI Fiery

Afin de gagner du temps, vous pouvez télécharger les tables ci-dessous :


- Table de 4000 couleurs converties en CMJN suivant la norme Fogra 39
- Table de 4000 couleurs converties en CMJN suivant la norme Fogra 47
- Table de 4000 couleurs converties en CMJN suivant la norme Fogra 51
- Table de 4000 couleurs converties en CMJN suivant la norme Fogra 52




Fogra 39



Fogra 47



Fogra 51



Fogra 52

Chaque table de tons directs doit être associée au flux du RIP EFI Fiery lui correspondant, c'est à dire la table de 4000 couleurs converties suivant la norme Fogra 39 doit être associée au flux Fogra 39 du RIP.

2) Deuxième étape : Création du mini nuancier réalisé à partir d'une mesure

Dans notre exemple, nous allons mesurer un ruban rouge puis réaliser un mini nuancier contenant les variantes des couleurs les plus proches.

a) Mesure du ruban avec Coraye

La procédure pour mesurer un échantillon est expliquée dans ce tutoriel :

Capture d'une couleur



b) Import de la table de 4000 couleurs correspondant à la norme d'impression


La procédure pour importer une table est expliquée dans ce tutoriel :

Importation d'une table de couleurs


c) Recherche des couleurs les plus proches de la couleur du ruban rouge

La procédure pour effectuer une recherche de teinte par rapport à un échantillon est expliquée dans ce tutoriel :

Recherche de teintes par rapport à un échantillon




d) Définir la tolérance pour générer un nuancier plus ou moins grand



Cliquez sur le bouton vert pour créer votre nuancier

e) Trier les couleurs


Avant de créer votre nuancier imprimable, pensez à trier vos couleurs si vous le souhaitez. Pour cela sélectionnez la méthode de tri (par ΔE par exemple) puis cliquez sur le bouton "Re-order patches" pour valider votre tri.




f) Création du nuancier imprimable

La procédure pour créer un nuancier imprimable est expliquée dans ce tutoriel :

Créer un nuancier imprimable



Sauvegardez le nuancier sous forme de tons directs (Spot colors) pour l'imprimer via votre RIP EFI



Assurez vous d'imprimer votre nuancier dans le flux dans lequel vous avez paramétré la table de couleurs correspondant aux tons directs de votre document.
Par exemple : Dans votre nuancier, vous utilisez les couleurs F39 - xxx , vous devez donc envoyer votre fichier dans le flux Fogra 39 de votre RIP EFI contenant la table de ton direct "Table de 4000 couleurs converties en CMJN suivant la norme Fogra 39" (Voir § 1)


3) Export du mini nuancier dans Illustrator

Si vous souhaitez utiliser les couleurs de votre mini nuancier dans Illustrator, il vous faudra l'exporter au format .ase

La procédure pour exporter votre nuancier dans Illustrator est expliquée dans ce tutoriel :


Exporter vers Adobe Illustrator

Pour que les couleurs du nuancier, que vous allez utiliser dans votre document Illustrator, soient reconnues en tant que ton direct par le RIP EFI, n'oubliez pas de les définir en tant que ton direct dans la fenêtre "Options de nuance"



4) Affichage dans le Gamut Viewer

L'analyse en 3D dans le module Gamut Viewer permet de comparer le gamut du profil ISOcoated_v2_eci.icc avec la mesure du cordon rouge et les couleurs du mini nuancier.



La couleur du cordon rouge est légèrement en dehors de l'espace ISOcoated_v2, par conséquent, toutes les couleurs proposées dans le mini nuancier seront désaturées par rapport à la couleur du ruban utilisé dans cet exercice.

Revision #9

Created 13 April 2023 11:57:17 by Lionel WETTEREN

Updated 26 September 2023 13:19:55 by Lionel WETTEREN